



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault KOLEOS



Цена от

**1 749 000 ₽\***

Комплектация

Двигатель / трансмиссия

Цена, руб.

**Executive**

2,0 л, 144 л.с., 4×4, CVT X-Tronic

**1 749 000**

**Premium**

2,5 л, 171 л.с., 4×4, CVT X-Tronic

**2 059 000**

2,0 л, DCI, 177 л.с., 4×4, CVT X-Tronic

**2 219 000**

\* Рекомендованная цена на новый Renault KOLEOS в комплектации Executive 2.0 л, 144 л.с., CVT X-Tronic, 4×4. Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Россию до официального дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным об оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер (ст. 437 ГК РФ).

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

|  | Executive<br>2,0 л, 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic | Premium<br>2,5 л, 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic | Premium<br>2,0 л, DCI, 177 л.с., 4x4, CVT X-Tronic |
|--|---|---|--|
| <b>ДИЗАЙН</b>  |   |   |  |
| Хромированные боковые молдинги   | •   | •   | •  |
| Передние и задние бамперы в цвет кузова  | •   | •   | •  |
| Защита бамперов спереди  | •   | •   | •  |
| Продольные рейлинги на крыше   | •   | •   | •  |
| 18-дюймовые легкосплавные диски TARANIS в одноцветном исполнении                   | •   | —   | —  |
| 18-дюймовые легкосплавные диски ARGONAUTE двухцветные с эффектом алмазной шлифовки | —   | •   | •  |
| Тонированные заднее и боковые задние стёкла  | •   | •   | •  |
| Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида                              | •   | •   | •  |
| <b>ИНТЕРЬЕР</b>  |   |   |  |
| Тканевая обивка черного цвета  | •   | —   | —  |
| Кожаная обивка черного цвета TITAN BLACK   | —   | •   | •  |
| Кожаная оплетка руля   | •   | •   | •  |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>  |   |   |  |
| Бортовой компьютер с 7" TFT экраном  | •   | •   | •  |
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop  | •   | •   | •  |
| Интеллектуальная система полного привода All Mode 4x4-i                            | •   | •   | •  |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке           | •   | •   | •  |
| Автоматический стояночный тормоз   | •   | •   | •  |
| <b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>   |   |   |  |
| Светодиодные дневные ходовые огни  | •   | •   | •  |
| Галогенные фары  | •   | —   | —  |
| Полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет          | —   | •   | •  |
| Светодиодные задние фонари Edge Light  | •   | •   | •  |
| Атмосферное освещение салона (5 цветов)  | —   | •   | •  |
| Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов)                                  | •   | •   | •  |
| Подсветка багажного отделения  | •   | •   | •  |
| Подсветка перчаточного ящика   | •   | •   | •  |
| Пакет курильщика   | •   | •   | •  |
| <b>КОМФОРТ</b>   |   |   |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением                                      | •   | •   | •  |
| Ключ-карта с функцией «свободные руки»   | •   | •   | •  |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start                             | •   | •   | —  |
| Датчики дождя и света  | •   | •   | •  |
| Двухзонный климат-контроль   | •   | •   | •  |
| Подогрев рулевого колеса   | •   | •   | •  |
| Подогрев передних сидений  | •   | •   | •  |
| Обогрев лобового стекла  | •   | •   | •  |
| Обогрев заднего стекла   | •   | •   | •  |
| Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания | •   | •   | •  |
| Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя                           | •   | •   | •  |
| Задние электростеклоподъемники   | •   | •   | •  |
| Регулировка руля по высоте и по вылету   | •   | •   | •  |
| Ручная регулировка передних сидений  | •   | —   | —  |
| Электропривод регулировок (6 направлений) сиденья водителя с поясничной поддержкой | —   | •   | •  |
| Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира              | —   | •   | •  |
| Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением                   | •   | •   | •  |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3                       | •   | •   | •  |
| Система Easybreak: автоматическое складывание задних сидений в ровный пол          | —   | •   | •  |
| Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения                  | •   | •   | •  |
| Мультимедийная система R-LINK2 с горизонтальным сенсорным дисплеем 7"              | •   | —   | —  |
| Мультимедийная система R-LINK2 с экраном планшетного типа 8,7"                     | —   | •   | •  |
| Камера заднего вида  | •   | •   | •  |
| Датчики парковки спереди и сзади   | •   | •   | •  |
| Омыватели фар  | —   | •   | •  |
| Индикатор переключения передач   | •   | •   | •  |
| Режим Eco  | •   | •   | •  |
| Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)  | •   | •   | •  |
| Разъемы питания 12V  | •   | •   | •  |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами  | •   | —   | —  |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой                                   | —   | •   | •  |

• = серийно; — = не предлагается.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

|   | Executive<br>2,0 л, 144 л.с., 4x4, CVT X-Tronic | Premium<br>2,5 л, 171 л.с., 4x4, CVT X-Tronic | Premium<br>2,0 л, DCI, 177 л.с., 4x4, CVT X-Tronic |
|---|---|---|--|
| <b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>   |   |   |  |
| Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС»  | •   | •   | •  |
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU            | •   | •   | •  |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)   | •   | •   | •  |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира                                   | •   | •   | •  |
| Боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности для переднего и заднего ряда           | •   | •   | •  |
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира   | •   | •   | •  |
| Система обнаружения слепых зон  | —   | •   | •  |
| Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов                               | •   | •   | •  |
| Датчики давления в шинах  | •   | •   | •  |
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте  | •   | •   | •  |
| Передние подголовники с регулировкой по наклону   | —   | •   | •  |
| Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях   | •   | •   | •  |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров  | •   | •   | •  |
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях  | •   | •   | •  |
| Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте                                    | •   | •   | •  |
| Запасное колесо 17"   | •   | •   | •  |
| <b>ПОДГОТОВКА К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>   |   |   |  |
| Подготовка двигателя к запуску в холодном климате   | •   | •   | •  |
| Бачок омывателя большого объема (4,5 л)   | •   | •   | •  |
| Защита колесных арок  | •   | •   | •  |
| Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | •   | •   | •  |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя  | •   | •   | •  |
| <b>ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>   |   |   |  |
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС   |   |   |  |
| Окраска «металлик»  |   | 19 000  |  |
| Панорамная крыша с электроприводом  | —   | 39 990  |  |
| <b>Пакет «Безопасность»:</b>  |   |   |  |
| Функция автоматического включения/выключения ближнего/ дальнего света                             | —   | 34 990  |  |
| Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы  |   |   |  |
| <b>Пакет «Комфорт»:</b>   |   |   |  |
| Система Easybreak (функция «мгновенный ровный пол»)   | 19 990  |   |  |
| Электропривод регулировок и поясничной поддержки сиденья водителя                                 |   |   |  |
| Передние подголовники с регулировкой по наклону   |   |   |  |
| <b>Пакет «Комфорт+»:</b>  |   |   |  |
| Автоматическая система открывания багажника «Свободные руки»                                      | —   | 64 990  |  |
| Интеллектуальная система автоматической парковки  |   |   |  |
| Передние вентилируемые сиденья  |   |   |  |
| Задние сиденья с подогревом   |   |   |  |
| Кожаная обивка сидений черного цвета TITAN BLACK  | 30 000  |   |  |
| Кожаная обивка сидений серого цвета PLATINUM GREY   | —   | 0   |  |
| Кожаная обивка сидений коричневого цвета SIENNA BROWN   | —   | 0   |  |

• = серийно; — = не предлагается.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Двигатель и коробка передач   | 2,0 л, 144 л.с.<br>CVT X-Tronic<br>4x4  | 2,5 л, 171 л.с.<br>CVT X-Tronic<br>4x4          | 2,0 л, DCI, 177 л.с.<br>CVT X-Tronic<br>4x4    |
|---|---|---|--|
| Колесная формула  |   |   |  |
| <b>ДВИГАТЕЛЬ</b>  |   |   |  |
| Двигатель   | 2,0 л   | 2,5 л   | 2,0 л  |
| Топливо   |   | Бензин  | Дизель   |
| Норма токсичности   |   | Euro5   |  |
| Рабочий объем (см <sup>3</sup> )                                    | 1 997   | 2 488   | 1 995  |
| Число цилиндров   |   | 4   |  |
| Степень сжатия  | 11,2  | 10,0  | 15,6   |
| Общее число клапанов  |   | 16  |  |
| Максимальная мощность, л.с.   | 144   | 171   | 177  |
| Максимальная мощность, кВт (об/мин)                                 | 106 (6 000)   | 126 (6 000)                                     | 130 (3 750)                                    |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)                           | 200 (4 400)   | 233 (4 000)                                     | 380 (2 000)                                    |
| Тип впрыска   | Распределительный впрыск с электронным управлением  | Непосредственный впрыск топлива                 | Непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
| <b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>  |   |   |  |
| Тип коробки передач   |   | CVT X-Tronic с адаптивным алгоритмом управления |  |
| <b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>   |   |   |  |
| Усилитель рулевого управления                                       |   | С электроусилителем                             |  |
| Диаметр разворота, м  |   | 11,4  |  |
| <b>ПОДВЕСКА</b>   |   |   |  |
| Передняя подвеска   | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                 |   |  |
| Задняя подвеска   | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |   |  |
| <b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>  |   |   |  |
| Размерность шин   |   | 225/60 R18                                      |  |
| <b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>  |   |   |  |
| ABS Bosch   |   | 9,1   |  |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм          |   | Дисковые 296×26                                 | Дисковые 320×28                                |
| Задние тормоза, диаметр в мм  |   | Дисковые 292×16                                 |  |
| <b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                  |   |   |  |
| Аэродинамика, м <sup>2</sup> / Сх                                   |   | 0,919 / 0,353                                   |  |
| Максимальная скорость, км/ч   | 187   | 199   | 201  |
| Время разгона 0–100 км/ч, с   | 11,3  | 9,8   | 9,5  |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с                            | 33,6  | 31,9  | 31,0   |
| <b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>1</sup></b>                                   |   |   |  |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км                          | 9,4   | 10,7  | 6,1  |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км                         | 6,4   | 6,9   | 5,7  |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км                          | 7,5   | 8,3   | 5,8  |
| Выбросы CO <sub>2</sub> в смешанном цикле, г/км                     | 174   | 192   | 153  |
| <b>РАЗМЕР БАКА</b>  |   |   |  |
| Размер топливного бака, л   |   | 60  |  |
| <b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                                      |   |   |  |
| Масса без нагрузки, кг  | 1 600   | 1 607   | 1 742  |
| Нагрузка на переднюю ось, кг  |   | 1 080   | 1 200  |
| Нагрузка на заднюю ось, кг  |   | 1 260   | 1 240  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 2 140   | 2 157   | 2 280  |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг                 | 1 500   |   | 1 650  |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг                |   | 750   |  |
| <b>ГАБАРИТЫ</b>   |   |   |  |
| Длина, мм   |   | 4 672   |  |
| Ширина, мм  |   | 1 843   |  |
| Высота, мм  |   | 1 673   |  |
| Колесная база, мм   |   | 2 705   |  |
| Колея передних колес, мм  |   | 1 591   |  |
| Колея задних колес, мм  |   | 1 586   |  |
| Объем багажника, л  |   | 538   |  |
| Дорожный просвет при снаряженной массе, мм                          | 210   |   | 208  |

<sup>1</sup> Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.